



ESSENER
GELDSCHRANK
FABRIK

FUTUREX
Mietfachsystem

Die Mietfachanlage ist der massive, sicherheitsrelevante Mittelpunkt eines Geldinstitutes und das deutliche Symbol für den Sicherheitsanspruch gegenüber dem Kunden. Die Mietfachanlagen Futurex setzen hier deutliche Maßstäbe. Die Innovation im Mietfachbau – mit hochpräziser Fertigung der Block- und Sockelkonstruktion. Nutzbare Bauhöhe 1.800 mm. Andere Bauhöhen auf Anfrage.

Das Sicherheitskonzept

- Äußerst manipulationssicher mit bleibenden optischen Verformungen bei Gewaltanwendung
- Direkte Einzelfach-Ansteuerung der Banksperre Stahlrohrsockel mit passgenauer Führung für Fixierung und Sicherung der Mietfachgehäuse
- Montage der Fachelektronik innerhalb des Schlosses
- Kostengünstiges Auswechseln der Fachtüren

Das Gehäuse

- Extra starkes Stahlblechgehäuse
- Verstärkte Band- und Einschlussseiten
- Geschlossene Sichrückwand
- Mietfachkolonnen auf der Kopfseite und auf dem Sockel mehrfach gesichert
- Lackierung der Stahlblechgehäuse
RAL 9005 tiefschwarz

Das Schloss

- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit zwei hintereinander angeordneten Schließwerken: 7 Zuhaltungen für die Kundenschließung, 5 für die Bankschließung
- Integrierte Durchschlagsicherung
- Schlosskasten aus tiefgezogenem Stahlblech über 2/3 der Türbreite gearbeitet, dreifache Verschraubung mit verstärkter Stahltür
- Verschluss durch massiven Druckgussriegel, stabile Führung im Schlosskasten und im Schließprofil
- Entriegelung des Bankverschlusses mechanisch oder elektronisch

Die Tür

- Stabile Stahltür mit Edelstahlfront oder hochwertiger Strukturlackierung
- Türbänder mit Hintergreifprofil
- Verstärktes Türlager mit Gleitbuchsen

Standardoberflächen für Türen und Blenden

- Edelstahl senkrecht geschliffen
- Optionen:
 - Edelstahl mit strukturierter Oberfläche
 - Leichtmetall-Harteloxal in unterschiedlichen Farbtönen
 - Stahlblech in Strukturlackierung



Die Installation

Das Kundenmietfachsystem Futurex kann flexibel installiert werden:

- Stationäre Aufstellung im Tresorraum oder im Panzergeldschrank / Wertschutzschrank
- Veränderung der effektiven Nutzhöhe
- Mietfacheinsätze in ungeteilter Ausführung für Wertschutzschränke aller Sicherheitsstufen
- Doppelzeilen bis 600 mm möglich
- Optimale Gestaltungsmöglichkeiten für Verkleidungen, Beleuchtung usw.

Manuelle oder elektronische Steuerung

Das Futurex System ist entweder mit manueller Schließvorrichtung oder zusätzlich mit elektronischer Steuerung lieferbar. Spätere Nachrüstung ist möglich, wenn Verkabelung und elektronische Schlösser bereits integriert sind.

SafeNet Mietfachsteuerung

SafeNet ist eine äußerst leistungsfähige Software zur Administration, Steuerung und Überwachung einer Mietfachanlage. Mit der benutzerfreundlichen, grafischen Bildschirmoberfläche ist die Software für jeden Benutzer leicht bedienbar. SafeNet ist modular aufgebaut und kann daher den Bedürfnissen eines Geldinstitutes gut angepasst werden.

SafeNet kann als Basis für eine einheitliche Verwaltung aller Schließfächer im Institut genutzt werden und ist ausgelegt für die Verwaltung und Steuerung von mehreren Mietfachanlagen in einer Filiale. Außerdem ermöglicht SafeNet echte Mehrplatzlösungen, d. h., die Bedienung der Anlage kann von mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig erfolgen.

SafeNet läuft mit dem Betriebssystem Windows XP unter Nutzung neuester Technologien, wie z. B.:

- Client/Server-Datenbank
- Schnittstellen und Protokolle für Ethernet- Netzwerke
- Verschlüsselung der Daten und der Netzwerkkommunikation mittels DES 3-Verfahren

Mietfachgrößen/Maße

Standardmietfach	Breite	Tiefe
50 mm	300 mm	440 mm
75 mm	300 mm	440 mm
100 mm	300 mm	440 mm
150 mm	300 mm	440 mm
200 mm	300 mm	440 mm
300 mm	300 mm	440 mm
350 mm	300 mm	440 mm
450 mm	300 mm	440 mm
600 mm	300 mm	440 mm
300 mm	600 mm	440 mm
350 mm	600 mm	440 mm
450 mm	600 mm	440 mm
600 mm	600 mm	440 mm

Lichtes Innenmaß

Standardmietfach	Breite	Tiefe
48 mm	260 mm	400 mm
72 mm	260 mm	400 mm
98 mm	260 mm	400 mm
148 mm	260 mm	400 mm
198 mm	260 mm	400 mm
298 mm	260 mm	400 mm
448 mm	260 mm	400 mm
598 mm	260 mm	400 mm

Einsatzkassetten für Standardmietfächer

Mietfach	Höhe (i.L.)	Breite (i.L.)	Tiefe (i.L.)
50 mm	43 mm	250 mm	385 mm
75 mm	68 mm	250 mm	385 mm
100 mm	93 mm	250 mm	385 mm
150 mm	143 mm	250 mm	385 mm
200 mm	193 mm	250 mm	385 mm

Schlüsseleinsätze

Modell	Mietfach	Auszüge	Fassungsvermögen
371	100 hoch	3	96 Schlp.*
372	150 hoch	5	160 Schlp.*


* Schlüsselpaare





Leistungsdaten für SafeNet

- Die Standardausführung ist bereits ab einer geringen Fachanzahl einsetzbar
- Die Alarmüberwachung kontrolliert sämtliche Fächer, Türen, Geschäftsfälle und Leitungen und registriert Störungen und Stromausfall
- Protokollierung aller Vorgänge mit Angaben über Bediener, Kunde, Fachnummer, Datum, Uhrzeit, Vorgangsnummer und durchgeführten Vorgang
- Mehrere Zugangstüren, Fahrstühle etc. können direkt oder indirekt gesteuert werden
- Bis zu 31 SB-Stationen können verwaltet werden und somit einen optimalen Ablauf der Kundenselbstbedienung gewährleisten
- Mit der benutzerfreundlichen grafischen Bildschirmoberfläche ist die Software für jeden Nutzer leicht bedienbar
- Multitaskingbetrieb, d. h. gleichzeitige Nutzung anderer Programme auf dem Computer
- Integration in alle gängigen, bestehenden Netzwerkumgebungen als Einzelplatz- oder Mehrplatzsystem möglich
- Ein Videosystem kann, integriert in das Programm, zur Überwachung eingesetzt werden



Anlagenübersicht

Anhand der grafischen Tresorraumübersicht können alle freigegebenen Fächer überprüft werden. Dabei werden auch die aktuellen Zustände der Fachöffnungen angezeigt, sowie Restfreigabezeit sichtbar. Zusätzlich werden die Positionen der Fächer in der Mietfachanlage und die entsprechenden Fachgrößen auf dem Bildschirm dargestellt.

Fachverwaltung

Alle Kundendaten werden in einem durchlaufenden Vorgang erfasst. Die Fachauswahl erfolgt direkt am Bildschirm. Der Tresorraum wird grafisch dargestellt, dabei werden Fachgröße, Fachhöhe und Grundgebühr angezeigt. Schneller Fachwechsel mit automatischem Datentransfer bis hin zur genauen Gebührenumrechnung und Drucken von konfigurierbaren Mietverträgen und Vollmachten sind möglich.

Mietenverwaltung (optional)

Verwalten und Abrechnen von:

- Mieten
- Bearbeitungs- und Zutrittsgebühren
- Versicherungsgebühren in EURO
- Erstellen von einem Datenträger im DTA-Format zur Mieten- und Gebührenverrechnung
- Drucken von Zahlscheinen
- Überwachung der Gesamtversicherungssumme der Mietfachanlage

Protokollübersicht

- Übersicht aller Vorgänge in einem Fenster mit Angaben über Kunde, Bediener, Fachnummer, Datum, Uhrzeit, Vorgangsnummer und durchgeführten Vorgang
- Die benutzerfreundliche Auswertung des Protokolls nach diversen Auswahlkriterien ist möglich
- Statistische Informationen über die Anlagenutzung sind jederzeit abrufbar

Produktion und Verwaltung

Wörthstraße 27 Telefon: 0049 (0)201 28 60 57
45138 Essen Telefax: 0049 (0)201 28 21 04

Vertriebs und Servicezentrum

Freytagstraße 29 Telefon: 0049 (0)201 74 99 358
45144 Essen Telefax: 0049 (0)201 74 16 60