









# Versicherungseinstufung\*

#### EGF 5000:

Privater Bereich auf Anfrage Gewerblicher Bereich bis 250.000 €

### EGF 5000 KB:

Privater Bereich auf Anfrage Gewerblicher Bereich bis 375.000 € (\*unverbindliche Richtwerte der Schadensversicherer)

# Sicherheitsmerkmale und Konstruktion

- Geprüfte, mehrwandige Stahlkonstruktion mit Spezialarmierung und typbezogener Sicherheitsarmierung für höchste Widerstandsgrade
- Die KB-Ausführung mit zusätzlicher Spezialarmierung gegen Angriffe mit dem Diamantkronenbohrer
- Garantierter Mindest-Widerstandswert 180/270 RU gegen Angriffe mit schweren mechanisch, elektromechanisch und/oder manipulativ wirkenden Einbruchswerkzeugen (KB – Zusätzlicher Schutz mit 1000 RU gegen Angriffe mit dem Diamantkronenbohrer)
- Sämtliche Schränke bis 1000 kg
  Eigengewicht sind für eine
  Bodenverankerung vorgerüstet
- Vorrüstung für den Anschluß an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Sicherung der Bandseite durch Hintergreifbolzen

# Verschlusssystem

- 3-seitig schließendes Zentralriegelwerk das mittels Drehgriff betätigt wird
- Schweiß- und Schneidbrennsicherung serienmäßig
- Schutz des Riegelwerkes durch zusätzliche Spezialpanzerung

## **Standardverschluss**

- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- · Mechanisches Zahlenkombinationsschloss

# Verschlussvarianten

• Elektronische Hochsicherheitsschlösser in verschiedenen Ausführungen

## **Standardeinrichtung**

• In der Höhe verstellbare Fachböden

## Sondereinrichtungen

- · Ausziehbare Fachböden
- Tresorfächer in verschiedenen Standardgrößen bzw. nach Vorgabe
- Kundenmietfächer

#### **Standardlackierung**

- RAL 7035 lichtgrau-struktur
- Sonderlackierung in allen RAL-Farben möglich



#### **Technische Daten**

Baureihe Modell		Aussenmaße* In (in mm H x B x T)	nenmaße (in mm H x B x T)	Volumen (in Liter)	Gewicht (kg)	Türanschlag
EGF 5000 (KB)	5210	935 x 830 x 730	730 x 630 x 405	190	1000	rechts od. links
EGF 5000 (KB)	5310	1265 x 830 x 730	1060 x 630 x 405	270	1300	rechts od. links
EGF 5000 (KB)	5410	1595 x 830 x 730	1390 x 630 x 405	355	1500	rechts od. links
EGF 5000 (KB)	5510	1925 x 830 x 770	1720 x 630 x 445	490	2000	rechts od. links
EGF 5000 (KB)	5710	1925 x 1150 x 770	1720 x 950 x 445	730	2400	zweiflügelig

(\*Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 45 mm.)

#### **Produktion und Verwaltung**

Wörthstraße 27 Telefon: 0049 (0)201 28 60 57 45138 Essen Telefax: 0049 (0)201 28 21 04 Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.egf.de

#### **Vertriebs und Servicezentrum**

Freytagstraße 29 Telefon: 0049 (0)201 74 99 358 45144 Essen Telefax: 0049 (0)201 74 16 60