







Versicherungseinstufung*

Privater Bereich bis 40.000 €
Gewerblicher Bereich bis 10.000 €
(*unverbindliche Richtwerte der Schadensversicherer)

Sicherheitsmerkmale und Konstruktion

- Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1
- Garantierter Mindestwiderstandswert 30/30 RU gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen
- · Geprüft und zertifiziert vom VdS-Deutschland
- · Geprüft und zertifiziert vom ECB.S-Deutschland
- Feuerschutz NT Fire 017-60 P (1 Std. für Papier)
- Geprüft und zertifiziert vom SP-Labor Schweden
- Schränke bis 1000 kg sind für eine Bodenverankerung vorgerüstet
- · Türanschlag DIN-rechts

Verschlusssystem

- 3-seitig schließendes Zentralriegelwerk, das mittels Drehgriff betätigt wird
- Feststehende Hintergreifbolzen an der Bandseite
- Schlösser und Sperrstellen werden durch hochwertige Bohrschutzplatten geschützt
- Sperrvorrichtung gegen gewaltsames öffnen der Tür

Standardverschluss

 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Verschlussvarianten

- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstelle Schlüsselschloss
- Elektronische Tastenschlösser in verschiedenen Ausführungen

Standardeinrichtung

• In der Höhe verstellbare Fachböden

Sondereinrichtungen

- Tresorfächer in verschiedenen Standardgrößen bzw. nach Vorgabe
- Teleskopausziehböden
- Zusätzliche verstellbare Fachböden



Technische Daten

Baureihe	Modell	Außenmaße* (in mm H x B x T)	Innenmaße (in mm H x B x T)	Volumen (in Liter)	Gewicht (kg)	Böden
DE 0	01	455 x 455 x 500	355 x 355 x 310	39	123	1
DE 0	02	585 x 455 x 500	485 x 355 x 310	53	139	1
DE 0	03	685 x 520 x 615	585 x 420 x 425	105	204	2
DE 0	04	800 x 550 x 640	700 x 450 x 450	140	239	2
DE 0	05	1000 x 610 x 615	900 x 510 x 425	195	292	3
DE 0	06	1200 x 610 x 615	1100 x 510 x 425	238	335	3
DE 0	07	1400 x 610 x 615	1300 x 510 x 425	281	363	3
DE 0	80	1600 x 610 x 520	1500 x 510 x 330	252	394	3

(*Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 45 mm.)

Produktion und Verwaltung

Wörthstraße 27 Telefon: 0049 (0)201 28 60 57 45138 Essen Telefax: 0049 (0)201 28 21 04 Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.egf.de

Vertriebs und Servicezentrum

Freytagstraße 29 Telefon: 0049 (0)201 74 99 358 45144 Essen Telefax: 0049 (0)201 74 16 60